


CATALOGUE SẢN PHẨM
ĐỘC QUYỀN



nongcovina.com



BÌNH XỊT ĐIỆN CAO CẤP




BÌNH XỊT ĐIỆN PIN SFASTER - BƠM ĐƠN 20L

Mã: BXM-D-P

[TƯ VẤN NGAY](#)

Dung tích	Áp Suất	Vận Hành
20 L	5.0 LPM	18 V Nom
Trọng lượng	Thời gian	Bảo hành
3,5 Kg	4,5 Tiếng	6 Tháng



BÌNH XỊT ĐIỆN PIN SFASTER - BƠM ĐÔI 20L

Mã: BXM-D-P1

[TƯ VẤN NGAY](#)

Dung tích	Áp Suất	Vận Hành
20 L	11 LPM	21 V Nom
Trọng lượng	Thời gian	Bảo hành
4,5 Kg	5,5 Tiếng	6 Tháng



BÌNH XỊT ĐIỆN ẮC QUY HIKAWA - BƠM ĐƠN 20L

Mã: BXM-11

[TƯ VẤN NGAY](#)

Dung tích	Áp Suất	Vận Hành
20 L	4.0 LPM	12 V Nom
Trọng lượng	Thời gian	Bảo hành
5 Kg	3.5 Tiếng	6 Tháng



BÌNH XỊT ĐIỆN PIN HIKAWA - BƠM ĐÔI 20L

Mã: BXM-12

[TƯ VẤN NGAY](#)

Dung tích	Áp Suất	Vận Hành
20 L	8.0 LPM	18 V Nom
Trọng lượng	Thời gian	Bảo hành
6 Kg	3,8 Tiếng	6 Tháng



DÂY XỊT ÁP LỰC CAO



DÂY XỊT METAZON - 50M

Mã: DXA-P

[TƯ VẤN NGAY](#)

Số lớp	Áp Suất	Chiều Dài
3	200 Bar	50m
Bảo hành		
6 Tháng		



DÂY XỊT TAKARA - 50M

Mã: DXA-11

[TƯ VẤN NGAY](#)

Số lớp	Áp Suất	Chiều Dài
3	200 Bar	50m
Bảo hành		
6 Tháng		



DÂY XỊT SAKURA - 50M

Mã: BXD-1A

[TƯ VẤN NGAY](#)

Số lớp	Áp Suất	Chiều dài
5	330 Bar	50m
Bảo hành		
6 Tháng		



DẦU NHỚT 2T



DẦU NHỚT 2T SFASTER

Mã: BXD-12

[TƯ VẤN NGAY](#)

Màu sắc	Pha Chế
Xanh/ Đỏ	1:50
Đặc điểm	
Ít khói, sạch nòng, bốc máy	





TJ 53 - KAWASAKI

Mã: MC-P

[TƯ VẤN NGAY](#)

Dung tích xi lanh	Vòng tua (Vòng/phút)
53.2	8500Nm
Trọng lượng khô	Công suất tối đa (Hp)
4.5kg	2.68



HUSQVARNA 541RS

Mã: MC-H

[TƯ VẤN NGAY](#)

Dung tích xi lanh	Vòng tua (Vòng/phút)
41.5	7000Nm
Trọng lượng khô	Công suất tối đa (Hp)
3.9kg	2.14



ANDURA AD-553 Pro

Mã: MC-A1

[TƯ VẤN NGAY](#)

Dung tích xi lanh	Vòng tua (Vòng/phút)
52.7	8000Nm
Trọng lượng khô	Công suất tối đa (Hp)
4.3kg	1.9



ANDURA AD-543 Pro

Mã: BXD-12

[TƯ VẤN NGAY](#)

Dung tích xi lanh	Vòng tua (Vòng/phút)
42.7	8000Nm
Trọng lượng khô	Công suất tối đa (Hp)
3.7kg	1.7